

Tischler

NRW

Ausgabe 7-8 / 2015

# Perspektiven



## Bunte Vielfalt beim Treffpunkt Tischler

Aussteller, Workshops, Programm:  
Alles rund um den Branchentreff in Bochum  
Mehr auf Seite 18



### Die Sehnsucht nach dem Begreifen

Innenausbautagung mit dem Schwerpunkt Material und Oberfläche  
Mehr auf Seite 8



### Den Markt gemeinsam bearbeiten

Interview mit dem neuen Obermeister der Innung Euskirchen  
Mehr auf Seite 14

Neue Serie Professionals von SWL

## Vielfalt an Trägermaterialien und Dekoren

Mit der neuen Produktserie „Professionals“ bringt die Firma SWL Tischlerplatten Betriebs GmbH mit Sitz in Langenberg eine neue, hochwertige Vielfalt an Trägermaterialien und Dekoren auf den Markt. Bei der Entwicklung dieser neuen Produkte sind das Feedback und die Wünsche vieler Verarbeiter eingeflossen, die eine Optimierung am Produkt „Tischlerplatte“ angeregt haben.

### Leicht und belastbar

Bei den Innovationen handelt es sich in erster Linie um Tischlerplatten – massivholzähnliche Produkte mit speziellen Vorzügen: Sie sind leicht im Gewicht, sind stark belastbar, verursachen geringe Emissionen und haben eine hohe Wertigkeit. Neue Träger sind vor allem die Stae Deluxe, eine Stäbchentischlerplatten mit ausschließlich stehenden Jahresringen und einer circa 3 mm dicken Absperrung aus feinem Schäl furnier (Gewicht: ca. 480 Kg/m<sup>3</sup>). Auch die Stab Sta-

bil ist neu: Die Tischlerplatte auf Stab-Basis wird mit Schäl furnier und HDF abgesperrt (Gewicht: ca. 520 Kg/m<sup>3</sup>). Die neuen Platten werden im Format 3.050 beziehungsweise 2.800 x 1.300 mm und in mehreren Stärken angeboten.

Auf die Träger kann eine Auswahl von über 200 Dekoren und mehreren Strukturen (HPL/CPL oder Melamin) individuell aufgebracht werden. Diese Verbundelemente bestehen durch eine individuelle Optik und sind aus massiven Kernen. Sie haben daher gegenüber Verbundelementen aus Span- oder MDF zahlreiche Vorteile. Darüber hinaus stellt SWL mit der Stab Robust eine Platte vor, die ideal im individuellen Verpackungsbau oder bei Unterkonstruktionen eingesetzt werden kann. Das dicke Schäl furnierdeck (circa 3,5 mm) verleiht der Platte enorme Festigkeiten. Beim Treffpunkt Tischler wird das Unternehmen in zwei Vorträgen Möglichkeiten zum Einsatz von Tischlerplatten vorstellen.



Leicht und robust sind die neuen Tischlerplatten von SWL, die das Unternehmen auf dem Treffpunkt vorstellen wird.

Info: SWL Tischlerplatten Betriebs-GmbH, Thomas Schalkowski, Technische Anwendung, Tel.: 0 29 41-209 27 60, [www.s-w-l.com](http://www.s-w-l.com)

# ClearoPAG CP2

# ClearoPAG<sup>®</sup> GmbH

MARKENPRODUKTE

## Mehrkomponenten-Dosiersystem 2K-PUR FROTH-PAK™

patentiert

### Vorteile auf einen Blick

- ABSTELLBARES UND WIEDERVERWENDBARES 2K-SYSTEM
- CODIERTE AUFNAHME
- EINFACHE HANDHABUNG
- VIELSEITIGE EINSATZGEBIETE
- AUSBEUTE VON CA. 63L
- OPTIMALES PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS



ClearoPAG GmbH  
Südstraße 6 • D-33829 Borgholzhausen  
Tel.: (0 54 25) 50 35 • Fax: (0 54 25) 71 33

[www.clearopag.de](http://www.clearopag.de) • [info@clearopag.de](mailto:info@clearopag.de)

Chemisch-technische Systemlösungen

ClearoPAG 167 und Froth-Pak

## Flexibler Klebstoff zur luftdichten Montage

Als offizieller Vertriebspartner von „DOW Building Solutions“, bietet die ClearoPAG GmbH unter anderem spezielle PU-Klebstoffe, wie den Volumen-Aerosol-Klebstoff 167, und das Zwei-Komponenten-System Froth-Pak™. Die Anwendung der beiden Produkte führt ClearoPAG beim Treffpunkt Tischler vor.

### Präzise Fugenfüllung

ClearoPAG 167 Volumen-Aerosol-Klebstoff ist ein flexibler Klebstoff zur luftdichten Montage von Bauelementen wie zum Beispiel Fenstern. Er ist einfach anzuwenden, bietet eine hohe Dämmleistung sowie einen guten akustischen Schutz. Die präzise Fugenfüllung sowie die hohe Flexibilität, machen ihn laut Anbieter zu einer hochwirksamen und langlebigen Lösung. Am sach- und fachgerecht eingebauten fertigen Bauelement erfüllt der ClearoPAG 167 Volumen-Aerosol-Klebstoff die entscheidenden Anforderungen an Baukörperanschlussfugen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und nach dem Stand der Technik. Die Klebstofffuge muss noch

entsprechend der konstruktiven Anforderungen mit geeigneten Materialien wie Putz, Farbe, Dichtstoffen, Leisten oder vorkomprimierten Bändern für die dauerhafte UV-Beständigkeit und Schlagregendichtheit durchgeführt beziehungsweise abgesichert werden.

Eine echte Weiterentwicklung bietet die ClearoPAG GmbH bei dem 2-K System Froth-Pak™ durch ein verbessertes und anwenderfreundliches Mehrkomponenten-Dosiersystem (CP2). Somit beschränkt sich das Einsatzgebiet nicht mehr auf die zusätzliche Lastenabtragung wie bei Hebeschiebe-Elementen oder im Hauseingangstüren Bereich, sondern ist beispielsweise auch zum Setzen von Innentüren geeignet. Froth-Pak™ ist nach zwei Minuten schneidbar und soll sich durch enorme Zeitersparnis, genaue Dosierung und Wiederverwendbarkeit auszeichnen.

**Info: ClearoPAG Markenprodukte GmbH, Telefon: 0 54 25-50 35, [www.clearopag.de](http://www.clearopag.de)**



Bild: ClearoPAG

ClearoPAG 167 kann auch bei niedrigen Temperaturen dauerhaft Dehnungs-, Stauchungs- und Scherbewegungen aufnehmen, welche aus wechselnden Beanspruchungen im Bereich der Fensteranschlussfuge resultieren können.



## Das Scharnier mit perfekter Dämpfung und formvollendetem Design: Sensys

Es gibt ein Scharnier, das von außen und innen begeistert: Sensys. Hinter seinem starken Aussehen verbirgt sich sanfter Komfortgewinn. Völlig lautlos schließen Drehtüren wie von selbst. Durch den einzigartig großen Selbstanzug und die integrierte Dämpfung schafft Sensys ein exklusives Schließ-erlebnis. Das nennen wir eine Innovation: preisgekröntes Design und perfekte Funktion.

[www.hettich.com](http://www.hettich.com)

*Der Trend hin zu schmalen Sichtfugen und dicken Türen kann mit dem Dicktürscharnier realisiert werden.*

*Mit dem neuen Weitwinkelscharnier mit integriertem Silent System können Innenschubkästen ohne Distanzleisten durch Null-Einsprung eingesetzt werden. Die Fingersicherheit ist bei jeder Türposition gegeben.*

Technik für Möbel

**Hettich**